




Lighting your needs



Αντανακλαστικά Σήμανσης Οδών Warning Reflex-Reflector

> ΝΙΚ. DASTERIDIS S.A., (MFG)
> ΝΙΚ. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

> DASTERI SYSTEMS S.A.
> DASTERI SYSTEMS A.E.



ΝΙΚ. DASTERIDIS S.A., (MFG)
ΝΙΚ. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

DASTERI SYSTEMS S.A.
DASTERI SYSTEMS A.E.





Lighting your needs

Who we are

The background of Nik. Dasteridis S.A. goes back in 1976, in Alexandroupoli, founded by Nikolaos and Georgios Dasteridis. Investing continuously in high trained personnel and new technologies, today it constitutes one of the most recognised European companies with personality and considerable profile.

With the guidance and administration of Yannis and Vasilis Dasteridis, the company's fundamental aim is the continuous development with new products, modern innovative methods of production that extending dynamically its export activities all over the world.

Production

Nik. Dasteridis S.A. executives achieved with hard work and devotion in the objectives of the company to create in a privately owned space of 15.500 square metres, a completely self-sufficient unit:

- with a department of research and growth where we investigate new needs, ideas, materials and ways of designing and manufacture.
- with modern department of studies and planning that gives solutions concerning the needs and the specifications of our customers.
- with specialised departments of production, manned with the latest

technology machinery, which produce and assemble.

The basic body of the company's products constitute the line with the trademark known internationally as Dasteri and includes:

- Completed car light systems
- Rotated beacons
- Roof ventilators
- Safety switches
- Interior car lights
- Work lamps
- **Warning reflex-reflector**

High Quality

All Dasteri products consist of the most excellent quality according to the specifications of ISO 9002 (System of Guarantee of Quality) and the international models and correspond completely in the requirements of the international market. At the same time, they cover the qualitative specifications (HOMOLOGATION), which are established by the qualified comity of European Union.

Γνωρίζοντας τα προϊόντα Dasteri

Η ιστορία της Νικ. Δαστερίδης ΑΒΕΕ ξεκινά το 1976, στην Αλεξανδρούπολη, από τους Νικόλαο και Γεώργιο Δαστερίδη. Επενδύοντας συνεχώς σε υψηλή κατάρτιση προσωπικό και νέες τεχνολογίες, σήμερα αποτελεί μία καταξιωμένη ευρωπαϊκή εταιρία με προσωπικότητα και ξεχωριστό προφίλ. Με την καθοδήγηση και διοίκηση των Γιάννη Δαστερίδη και Βασίλη Δαστερίδη, πρωταρχικός σκοπός της, είναι η συνεχής εξέλιξη, με νέα προϊόντα, σύγχρονες καινοτομικές μεθόδους παραγωγής, επεκτείνοντας δυναμικά τις εξαγωγικές της δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο.

Η παραγωγή

Τα στελέχη της Νικ. Δαστερίδης ΑΒΕΕ έχουν επιτύχει με σκληρή δουλειά και αφοσίωση στους στόχους της εταιρίας, να δημιουργήσουν σε ιδιόκτητο χώρο 15.500 τ.μ, μία πλήρως καθετοποιημένη μονάδα:

- με τμήμα έρευνας και ανάπτυξης όπου ερευνούνται νέες ανάγκες, ιδέες, υλικά, τρόποι σχεδίασης και κατασκευής
- με σύγχρονο τμήμα μελετών και σχεδιασμού που δίνει λύσεις καλύπτοντας τις ανάγκες και τις προδιαγραφές των πελατών της
- με εξειδικευμένα τμήματα παραγωγής εξοπλισμένα με μηχανήματα

τελευταίας τεχνολογίας που παράγουν και συναρμολογούν.

Βασικός κορμός των προϊόντων της αποτελεί η σειρά με το γνωστό σήμα διεθνώς Dasteri και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

- Ολοκληρωμένα φώτα αυτοκινήτων
- Περιστροφικούς φάρους
- Εξαεριστήρες οροφής
- Διακόπτες ασφαλείας
- Φώτα καμπίνας οδηγού
- Φανοί εργασίας
- **Αντανακλαστικά σήμανσης οδών**

Υψηλή ποιότητα

Τα προϊόντα Dasteri είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9002 και τα διεθνή πρότυπα και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των διεθνών αγορών. Καλύπτουν δε τις ποιοτικές προδιαγραφές (HOMOLOGATION) που θεσπίζονται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

WARNING REFLEX-REFLECTOR / αντανακλαστικά σήμανσης



REF. NO.

P-010.06-1A
P-010.07-1A

Warning reflex - reflector 65X105mm
Placed on aluminum plate, 2mm (thickness)
with U-shaped opening for screw

RED
WHITE

Αντανακλαστικό σήμανσης 65X105mm
τοποθετούμενο σε έλασμα αλουμινίου
πάχους 2mm (δίχαλο)

P-010.06-1A
P-010.07-1A

ΚΟΚΚΙΝΟ
ΛΕΥΚΟ



REF. NO.

P-010.06-1B
P-010.07-1B

Warning reflex - reflectors 65X105mm
Placed on aluminum plate, 2mm (thickness)
two holes for screw

RED
WHITE (CLEAR)

Used on cement safety barriers (New Jersey)

Αντανακλαστικά σήμανσης 65X105mm
τοποθετούμενα σε μονή βάση ελάσματος
αλουμινίου πάχους 2mm (δίχαλο)

P-010.06-1B
P-010.07-1B

ΚΟΚΚΙΝΟ
ΛΕΥΚΟ

Χρησιμοποιείται στα στηθαία ασφαλείας από
σκυρόδεγμα (New Jersey)

Τα αντανακλαστικά σήμανσης είναι από πρισματικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά στεγανοποιημένους (ULTRASONIC συγκόλληση). Οι παραπάνω επιφάνειες τοποθετούνται στα ελάσματα αλουμινίου με αλουμινένιους ήλους (περτσίνια). Τα ως άνω υλικά πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Warning reflex - reflectors are made of hermetically sealed prismatic crystals with acrylic material. (ULTRASONIC welding).

WARNING REFLEX-REFLECTOR / αντανακλαστικά σήμανσης

REF. NO.

Warning reflex - reflector Ø 82mm
Placed on aluminum plate, 2mm (thickness)
with U-shaped opening

P-030.06-1A
P-030.07-1A

RED
WHITE

Αντανακλαστικό σήμανσης Ø 82mm
τοποθετούμενο σε έλασμα αλουμινίου
πάχους 2mm (δίχαλο)

P-030.06-1A
P-030.07-1A

ΚΟΚΚΙΝΟ
ΛΕΥΚΟ



REF. NO.

Warning reflex - reflector Ø 82mm
Placed on aluminum plate, 2mm (thickness)
with U-shaped opening

P-030.06-1B
P-030.07-1B

RED
WHITE (CLEAR)


Used on cement safety barriers (New Jersey)

Αντανακλαστικό σήμανσης Ø 82mm
τοποθετούμενο σε έλασμα αλουμινίου
πάχους 2mm

P-030.06-1B
P-030.07-1B

ΚΟΚΚΙΝΟ
ΛΕΥΚΟ

Χρησιμοποιείται στα στηθαία ασφαλείας από
σκυρόδεμα (New Jersey)



Τα αντανακλαστικά σήμανσης είναι από πρισματικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά στεγανοποιημένους (ULTRASONIC συγκόλληση). Οι παραπάνω επιφάνειες τοποθετούνται στα ελάσματα αλουμινίου με αλουμινένιους ήλους (περτσίνια). Τα ως άνω υλικά πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ. Warning reflex - reflectors are made of hermetically sealed prismatic crystals with acrylic material. (ULTRASONIC welding).

WARNING REFLEX-REFLECTOR / αντανακλαστικά σήμανσης



REF. NO.

Warning reflex - reflectors 65X105mm
Placed on V-shaped aluminum base, 2mm (thickness) with hole for screw

P-010.067-2A

RED - WHITE (CLEAR)


Used on metal guard rails

Αντανακλαστικά σήμανσης 65X105mm
τοποθετούμενα σε διπλή βάση ελάσματος αλουμινίου πάχους 2mm (δίχαλο)

P-010.067-2A

ΚΟΚΚΙΝΟ - ΛΕΥΚΟ

Χρησιμοποιείται στα μεταλλικά στηθαία



REF. NO.

Warning reflex - reflectors 65X105mm
Placed on V-shaped aluminum base, 2mm (thickness) two holes for screw

P-010.067-2B

RED - WHITE (CLEAR)

Used on cement safety barriers (New Jersey)

Αντανακλαστικά σήμανσης 65X105mm
τοποθετούνται σε διπλή βάση ελάσματος αλουμινίου πάχους 2mm (δίχαλο)

P-010.067-2B

ΚΟΚΚΙΝΟ - ΛΕΥΚΟ

Χρησιμοποιείται στα στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα (New Jersey)

Τα αντανακλαστικά σήμανσης είναι από πρισματικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά στεγανοποιημένους (ULTRASONIC συγκόλληση). Οι παραπάνω επιφάνειες τοποθετούνται στα ελάσματα αλουμινίου με αλουμινένιους ήλους (περτσίνια). Τα ως άνω υλικά πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ. Warning reflex - reflectors are made of hermetically sealed prismatic crystals with acrylic material. (ULTRASONIC welding).

WARNING REFLEX-REFLECTOR / αντανακλαστικά σήμανσης

REF. NO.

Warning reflex - reflector Ø 82mm

Placed on aluminum plate, 2mm (thickness) with V-shaped opening

P-030.067-2A

RED - WHITE (CLEAR)

Used on metal guard rails


Αντανακλαστικά σήμανσης Ø 82mm

τοποθετούμενα σε διπλή βάση ελάσματος αλουμινίου πάχους 2mm

P-030.067-2A

ΚΟΚΚΙΝΟ - ΛΕΥΚΟ

Χρησιμοποιείται στα μεταλλικά στηθαία



REF. NO.

Warning reflex - reflector Ø 82mm

Placed on V-shaped aluminum base, 2mm (thickness) two holes for screw

P-030.067-2B

RED - WHITE (CLEAR)

Used on cement safety barriers (New Jersey)


Αντανακλαστικά σήμανσης Ø 82mm

τοποθετούμενα σε διπλή βάση ελάσματος αλουμινίου πάχους 2mm

P-030.067-2B

ΚΟΚΚΙΝΟ - ΛΕΥΚΟ

Χρησιμοποιείται στα στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα (New Jersey)



Τα αντανακλαστικά σήμανσης είναι από πρισματικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά στεγανοποιημένους (ULTRASONIC συγκόλληση). Οι παραπάνω επιφάνειες τοποθετούνται στα ελάσματα αλουμινίου με αλουμινένιους ήλους (περτσίνια). Τα ως άνω υλικά πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ. Warning reflex - reflectors are made of hermetically sealed prismatic crystals with acrylic material. (ULTRASONIC welding).

WARNING REFLEX-REFLECTOR / αντανακλαστικά σήμανσης



REF. NO.

Warning reflex - reflector 65X105mm
Placed on plastic base

P-020.06
P-020.07

RED
WHITE (CLEAR)

Glued on safety barriers

Αντανακλαστικό σήμανσης 65X105mm
με πλαστική βάση τοποθετούμενο σε τοιχία

P-020.06
P-020.07

ΚΟΚΚΙΝΟ
ΛΕΥΚΟ

Κολλούνται σε μπάρες ασφαλείας



REF. NO.

Double warning reflex - reflector 65X105mm
Placed on plastic base

P-020.067

RED - WHITE (CLEAR)

Glued on safety barriers

Διπλό αντανακλαστικό σήμανσης 65X105mm
με πλαστική βάση τοποθετούμενο σε τοιχία

P-020.067

ΚΟΚΚΙΝΟ - ΛΕΥΚΟ

Κολλούνται σε μπάρες ασφαλείας

Τα αντανακλαστικά σήμανσης είναι από πρισματικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά στεγανοποιημένους (ULTRASONIC συγκόλληση). Οι παραπάνω επιφάνειες τοποθετούνται στα ελάσματα αλουμινίου με αλουμινένιους ήλους (περτσίνια). Τα παραπάνω προϊόντα τοποθετούνται σε τοιχία με ειδική κόλλα υψηλών προδιαγραφών ή με κοχλίες στήριξης. Τα ως άνω υλικά πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Warning reflex - reflectors are made of hermetically sealed prismatic crystals with acrylic material. (ULTRASONIC welding).

WARNING REFLEX-REFLECTOR / αντανακλαστικά σήμανσης

REF. NO.

Warning reflex - reflector 65X105mm
on plastic base with an angle 5°

P-020.06-1
P-020.07-1

RED
WHITE (CLEAR)

Used on cement safety barriers (New Jersey)

Αντανακλαστικό σήμανσης 65X105mm
με πλαστική βάση υπό γωνία 5°

P-020.06-1
P-020.07-1

ΚΟΚΚΙΝΟ
ΛΕΥΚΟ

Χρησιμοποιείται στα στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα (New Jersey)



REF. NO.

Warning reflex - reflector 65X105mm
on plastic base with an angle 5°

P-020.067-1

RED - WHITE (CLEAR)

Used on cement safety barriers (New Jersey)

Αντανακλαστικό σήμανσης 65X105mm
με πλαστική βάση υπό γωνία 5°

P-020.067-1

ΚΟΚΚΙΝΟ - ΛΕΥΚΟ

Χρησιμοποιείται στα στηθαία ασφαλείας από σκυρόδεμα (New Jersey)



Τα αντανακλαστικά σήμανσης είναι από πρισματικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά στεγανοποιημένους (ULTRASONIC συγκόλληση). Οι παραπάνω επιφάνειες τοποθετούνται στα ελάσματα αλουμινίου με αλουμινένιους ήλους (περτσίνια). Τα παραπάνω προϊόντα τοποθετούνται σε τοιχία με ειδική κόλλα υψηλών προδιαγραφών ή με κοχλίες στήριξης. Τα ως άνω υλικά πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Warning reflex - reflectors are made of hermetically sealed prismatic crystals with acrylic material. (ULTRASONIC welding).

WARNING REFLEX-REFLECTOR / αντανακλαστικά σήμανσης



REF. NO.

250.05
250.07

Plastic reflectors on two directions, placed on road surface (pavement) with special glue (CAT'S EYES)

YELLOW
WHITE (CLEAR)

On a white base

Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος που επικολλείται στον ασφαλτοτάπητα της οδού (ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ)

250.05
250.07

ΚΙΤΡΙΝΟΣ
ΛΕΥΚΟΣ

Σε λευκή βάση



REF. NO.

260.05
260.07

Plastic reflectors on two directions, placed on road surface (pavement) with special glue (CAT'S EYES)

YELLOW
WHITE

On a yellow base

Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος που επικολλείται στον ασφαλτοτάπητα της οδού (ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ)

260.05
260.07

ΚΙΤΡΙΝΟΣ
ΛΕΥΚΟΣ

Σε κίτρινη βάση

Τα αντανακλαστικά σήμανσης είναι από πρισματικούς κρυστάλλους ακρυλικού υλικού ερμητικά στεγανοποιημένους (ULTRASONIC συγκόλληση). Οι παραπάνω επιφάνειες τοποθετούνται στα ελάσματα αλουμινίου με αλουμινένιους ήλους (περτσίνια). Τα ως άνω υλικά πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ. Warning reflex - reflectors are made of hermetically sealed prismatic crystals with acrylic material. (ULTRASONIC welding).





ΝΙΚ. DASTERIDIS S.A., (MFG)
MANUFACTURED AUTOMOTIVE ELECTRICAL PARTS

1st Km National Road
Alexandroupolis - Ferron, 68 100 Greece
Tel: +30 25510 25171, 33467, Fax: +30 25510 21689
E-mail: info@dasteri.gr www.dasteri.gr

ΝΙΚ. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1ο χλμ. Εθνικής οδού Αλεξανδρούπολης - Φερρών
Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68 100
Τηλ.: 25510 25171, 33467, Fax: 25510 21689
E-mail: info@dasteri.gr www.dasteri.gr